

FICHA TÉCNICA

Modelo: Segno Frontal puerta plegable.



FORMATO FRONTAL PUERTA PLEGABLE


COLOR DISPONIBLE

- CROMO BRILLO.



OPCIONES:

- VIDRIO TRANSPARENTE.
- SERIGRAFIA.



FICHA TÉCNICA

Descripción del modelo:

- Mampara para ducha con puerta plegable.
- Altura 2000 mm.
- Vidrio templado de seguridad de 6mm.
- Perfiles de aluminio anodizado disponible en cromo brillo.
- Sistema de cierre magnético.
- Instalación para apertura hacia el interior / exterior.
- Reversible.
- Bisagras metálicas.
- Apertura 180°.
- Extensibilidad -25mm / +10mm.
- Sin tornillos visibles.
- Tratamiento anticálculo incluido.
- 3 años de garantía.

Nuestra mampara dispone de los certificados emitidos por AIDIMME, según pruebas de ensayo NBHL2501001107001PL (marzo 2025) SGS. La mampara cumple las especificaciones en 14428:2015 acordes con la certificación europea CE.

 
DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
DUP Nº.: 83

1. Producto
MAMPARA DE DUCHA PUERTAS PLEGABLES
Signo

2. Nombre y dirección
INTERMEDITERRANEAN GLOBAL SYSTEM S.L.
C/ Sotomayor, 144, 1º B, 30620 Fortuna (Murcia) - España

3. Uso previsto
Uso doméstico para la higiene personal

4. Sistema de evaluación
SISTEMA A

5. Prestaciones declaradas

Características técnicas	Prestaciones	Especificaciones técnicas
1. Espesor y tipo de vidrio	Verde	EN 14428:2015
Resistencia al impacto y propiedades de flexión	Verde	EN 14428:2015
Estabilidad	Verde	EN 14428:2015

Informe de ensayo: NBHL2501001107001PL, marzo 2025. Laboratorio SGS.

6. Las prestaciones del producto declarado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5.
7. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
8. Firmado por el representante del fabricante por: 
INTERMEDITERRANEAN GLOBAL SYSTEM S.L.
C/ Sotomayor, 144, 1º B, 30620 Fortuna (Murcia) - España

Murcia, a 16 de junio de 2025







Independiente del ensayo CE según Reglamento Europeo de Protección de Construcción (CPR) y su implementación en España

EMPRESA ASOCIADA
AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO
RETO, MECÁNICO, MÚLTIPLE, MATERIA, EMBALETA, Y AFINES





Códigos de los modelos: SE065, SE070, SE075, SE080, SE085, SE090, SE095 y SE100

FICHA TÉCNICA

[1]  X1	[2]  X1	[3]  X1	[4]  X1	[5]  ST3.5X40 X6	
[6]  X6	[7]  ST3.5X9.5 X7	[8]  X1X1	[9]  X1X1	[10]  X1	[11]  X1
[12]  X1	[13]  X1	[14]  X1	[15]  X1X1	[16]  X2	[17]  X1
[18]  X1	[19]  X1	[20]  X1	[21]  X1	[22]  X1  X2	[23]  ST3.5X32 X2
[24]  X1X1	[25]  X1X1	[26]  X2			

FICHA TÉCNICA



Modelo	Altura	Rango Mínimo	Rango Máximo
SE065	200 cm	62,5 cm	66 cm
SE070	200 cm	67,5 cm	71 cm
SE075	200 cm	72,5 cm	76 cm
SE080	200 cm	77,5 cm	81 cm
SE085	200 cm	82,5 cm	86 cm
SE090	200 cm	87,5 cm	91 cm
SE095	200 cm	92,5 cm	96 cm
SE100	200 cm	97,5 cm	101 cm

FICHA TÉCNICA



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP N°.: 03

1. Producto

MAMPARA DE DUCHA PUERTAS PLEGABLES

Segno

2. Nombre y dirección

INTERMEDITERRANEAN GLOBAL SYSTEM S.L.
C/ Sodales,1 Pol. Ind. Fortuna
30620 Fortuna (Murcia) - España

3. Uso previsto

Uso doméstico para la higiene personal.

4. Sistema de evaluación

SISTEMA 4

5. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas Armonizadas
Aptitud a la limpieza	Pasa	EN 14428:2015
Resistencia al impacto / propiedades de fractura	Pasa	EN 14428:2015
Durabilidad	Pasa	EN 14428:2015

Informes de ensayo: **NBHL250100110701PL** (marzo 2025). Laboratorio SGS.

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante por: Antonio Soro Bernal

Murcia, a 16 de junio de 2025

**INTERMEDITERRANEAN
GLOBAL SYSTEM, S.L.**
C.I.F. B-53856530

C/ Francisco Gomariz Pagan, nº 1
30620 FORTUNA (Murcia)

Implantación del marcado CE según Reglamento Europeo de Productos de Construcción nº 305/2011, con la colaboración de AIDIMME

AIDIMME®
INSTITUTO TECNOLÓGICO