


# FICHA TÉCNICA

## Modelo: Rene frontal 1 puerta corredera



### FORMATO FRONTAL PUERTA CORREDERA



### COLOR DISPONIBLE

- CROMO BRILLO.
- NEGRO MATE.
- ORO CEPILLADO.
- GRIS CEPILLADO.

### OPCIONES:

- VIDRIO TRANSPARENTE.
- VIDRIO MATEADO ARENADO.
- SERIGRAFIA.

# FICHA TÉCNICA

## Descripción del modelo:

- Mampara para ducha con una hoja fija y una puerta corredera.
- Altura 2000 mm.
- Vidrio templado de seguridad de 6mm.
- Perfiles de aluminio anodizado disponible en cromo brillo, negro mate, oro cepillado y gris cepillado.
- Puerta corredera con sistema de apertura y cierre amortiguado.
- Cierre magnético (opcional cierre burbuja).
- Anchos disponibles: 100 a 170 cm.
- Reversible.
- Rodamientos metálicos con rueda de nylon.
- Tirador de aleación Zinc.
- Extensibilidad -30 mm / +0 mm.
- Sin tornillos visibles.
- Tratamiento antical durante la fabricación del vidrio.
- 3 años de garantía.

Nuestra mampara dispone de los certificados emitidos por AIDIMME, según pruebas de ensayo NBHL2501001107001PL (marzo 2025) SGS. La mampara cumple las especificaciones en 14428:2015 acordes con la certificación europea CE.

   
**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**  
DeP N°: 03

1. Producto  
**MAMPARA DE DUCHA PUERTAS PLEGABLES**  
Seguro

2. Marca y modelo  
INTERMEDITERRANEA GLOBAL SYSTEM S.L.  
C/ Alcazar 1 P.I. del Pinar  
28021 Torrelaguna (Madrid) España

3. Uso previsto  
Luz doméstica para la higiene personal

4. Sistema de evaluación  
SISTEMA 4

5. Prestaciones declaradas

| Características declaradas                          | Pruebas | Referencias técnicas |
|-----------------------------------------------------|---------|----------------------|
| Aplicación a la ducha                               | Plata   | EN 14428:2015        |
| Resistencia al impacto / Comportamiento de fractura | Plata   | EN 14428:2015        |
| Corrosión                                           | Plata   | EN 14428:2015        |

Informe de ensayo NBHL2501001107001PL, marzo 2025, Laboratorio SGS

\* Las prestaciones del producto declarado en el punto 1 son consistentes con las prestaciones declaradas en el punto 2.  
\* La presente declaración de prestaciones es emitida bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.  
\* Firmada por el titular del fabricante por Antonio Juan García

Madrid, a 18 de junio de 2025

  
INTERMEDITERRANEA GLOBAL SYSTEM S.L.  
C/ Alcazar 1 P.I. del Pinar  
28021 Torrelaguna (Madrid) España



EMPRESA ASOCIADA  
**AIDIMME**  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA DE CATALUÑA, S.A. (ITC)


**Códigos de los modelos: RE1P100, RE1P105, RE1P110, RE1P115, RE1P120, RE1P125, RE1P130, RE1P140, RE1P145, RE1P150, RE1P155, RE1P160, RE1P165, RE1P170.**

**NEGRO MATE REN1Pxxx**

**ORO CEPILLADO REOC1Pxxx**

**GRIS CEPILLADO REGC1Pxxx**

# FICHA TÉCNICA



|              |              |              |                 |                          |                         |              |
|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| 1<br><br>X1  | 2<br><br>X1  | 3<br><br>X1  | 4<br><br>X1     | 5<br><br>X1              | 6<br><br>ST3.5X32<br>X3 | 7<br><br>X8  |
| 8<br><br>X1  | 9<br><br>X1  | 10<br><br>X2 | 11<br><br>X1 X1 | 12<br><br>X2             | 13<br><br>X1            | 14<br><br>X1 |
| 15<br><br>X1 | 16<br><br>X1 | 17<br><br>X1 | 18<br><br>X1    | 19<br><br>ST3.5X32<br>X5 | 20<br><br>X1            | 21<br><br>X1 |
| 22<br><br>X1 | 23<br><br>X1 | 24<br><br>X1 | 25<br><br>X1    |                          |                         |              |

# FICHA TÉCNICA

| Modelo  | Altura | Rango Mínimo | Rango Máximo |
|---------|--------|--------------|--------------|
| RE1P100 | 200 cm | 97 cm        | 100 cm       |
| RE1P105 | 200 cm | 102 cm       | 105 cm       |
| RE1P110 | 200 cm | 107 cm       | 110 cm       |
| RE1P115 | 200 cm | 112 cm       | 115 cm       |
| RE1P120 | 200 cm | 117 cm       | 120 cm       |
| RE1P125 | 200 cm | 122 cm       | 125 cm       |
| RE1P130 | 200 cm | 127 cm       | 130 cm       |
| RE1P135 | 200 cm | 132 cm       | 135 cm       |
| RE1P140 | 200 cm | 137 cm       | 140 cm       |
| RE1P145 | 200 cm | 142 cm       | 145 cm       |
| RE1P150 | 200 cm | 147 cm       | 150 cm       |
| RE1P155 | 200 cm | 152 cm       | 155 cm       |
| RE1P160 | 200 cm | 157 cm       | 160 cm       |
| RE1P165 | 200 cm | 162 cm       | 165 cm       |
| RE1P170 | 200 cm | 167 cm       | 170 cm       |



## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP N°.: 01

### 1. Producto

MAMPARA DE DUCHA PUERTAS CORREDERAS  
F1, F2 y RENE

### 2. Nombre y dirección

INTERMEDITERRANEAN GLOBAL SYSTEM S.L.  
C/ Sodales, 1 Pol. Ind. Fortuna  
30620 Fortuna (Murcia) - España

### 3. Uso previsto

Uso doméstico, para la higiene personal.

### 4. Sistema de evaluación

SISTEMA 4

### 5. Prestaciones declaradas

| Características esenciales                       | Prestaciones | Especificaciones técnicas Armonizadas |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| Aptitud a la limpieza                            | Pasa         | EN 14428:2015                         |
| Resistencia al impacto / propiedades de fractura | Pasa         | EN 14428:2015                         |
| Durabilidad                                      | Pasa         | EN 14428:2015                         |

Informes de ensayo: NBHL241102615301PL (diciembre 2024), NBHL241102615401PL (diciembre 2024) y NBHL240902095101PL (octubre 2024). Laboratorio SGS.

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante por: Antonio Soro Bernal

**INTERMEDITERRANEAN  
GLOBAL SYSTEM S.L.**  
C.I.F. B-53658530  
C/ Francisco Gomariz Pagán, 1  
30620 FORTUNA (Murcia)

Murcia, a 16 de junio de 2025

Implantación del mercado CE según Reglamento Europeo de Productos de Construcción nº 305/2011, con la colaboración de AIDIMME

**AIDIMME**  
INSTITUTO TECNOLÓGICO