


FICHA TÉCNICA

Modelo: Grifo de Lavabo Budeos



FORMATO. Grifo de lavabo



COLOR DISPONIBLE

- CROMO BRILLO.
- NEGRO MATE.
- BLANCO MATE
- ORO CEPILLADO
- NIQUEL CEPILLADO
- GRIS CEPILLADO

FICHA TÉCNICA

Descripción del modelo:

- Salida de agua directa.
- Material de fabricación: Latón.
- Sistema de regulación: Palanca monomando.
- Acabado brillante o mate.
- Terminación de producto Cromado, negro mate, blanco mate, gris cepillado, oro cepillado, níquel cepillado..
- Indicador de consumo de agua. NO.
- Cartucho cerámico de 35 mm.
- Flujo de agua máximo (Presión de agua de 3 bar.) 9 L./min.
- Limitador de flujo: Si.
- Ahorro de agua: Si, aireador.
- Ahorro energético: No.
- Tipos de chorro. Aireador.
- Sistema antical: No.
- Altura total grifo: 15 cm
- Altura bajo cabezal: 6 cm.
- Profundidad: 15 cm.
- Número de entradas 2 (3/8")
- Numero de salidas: 1
- Presión mínima de funcionamiento: 1 Bar.
- Presión máxima de funcionamiento: 5 Bar.
- Temperatura máxima de funcionamiento: 60° C
- Temperatura mínima de funcionamiento: 3° C
- Latiguillos de conexión. Incluidos.
- Contenido de la caja: grifo, material de montaje, latiguillos.
- Dimensiones de la caja 30x15x7 cm.
- Peso: 1, kg.
- 5 años de garantía.

Códigos de los modelos: GRBU, GRBUN, GRBUGC, GRBUB, GRBUNC Y GRBUOC.

FICHA TÉCNICA

