# FICHA TÉCNICA

## Modelo: L1 rectangular 2 puertas correderas

FORMATO RECTANGULAR PUERTAS CORREDERAS

COLOR DISPONIBLE

- CROMO BRILLO.
- NEGRO MATE.

OPCIONES:

- VIDRIO TRANSPARENTE.
- VIDRIO MATEADO ARENADO.
- SERIGRAFIA.

# F I C H A  T É C N I C A

**Descripción del modelo:**

- Mampara para ducha con dos hojas fijas y dos puertas correderas.
- Altura 2000 mm.
- Vidrio templado de seguridad de 6mm.
- Perfiles de aluminio anodizado disponible en cromo brillo y negro mate.
- Cierre magnético.
- Anchos laterales disponibles: 70 a 170 cm.
- Reversible.
- Rodamientos metálicos con rueda de nylon.
- Tirador de aleación Zinc.
- Extensibilidad -15 mm
- Tratamiento antical durante la fabricación del vidrio.
- 3 años de garantía.

**Nuestra mampara dispone de los certificados emitidos por AIDIMME, según *Informes de ensayo:*** NBHL250801944901PL ***(25 de agosto 2025),*** NBHL250801945001PL ***(25 de agosto 2025) y*** NBHL250801945101PL ***(25 de agosto 2025). Laboratorio SGS*****. La mampara cumple las especificaciones en 14428:2015 acordes con la certificación europea CE.**

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº.: 03

1. Producto

MAMPARA DE DUCHA PUERTAS PLEGABLES

Segmo

2. Nombre y dirección

INTERMEDITERRANEAN GLOBAL SYSTEM S.L.

C/ Bodales,1 Pol. Ind. Fortuna

30820 Fortuna (Murcia) – España

3. Uso previsto

Uso doméstico para la higiene personal.

4. Sistema de evaluación

SISTEMA 4

5. Prestaciones declaradas

| Características esenciales | Prestaciones | Especificaciones técnicas Armonizadas |
|---|---|---|
| Aptitud a la limpieza | Pass | EN 14428:2015 |
| Resistencia al impacto / propiedades de fractura | Pass | EN 14428:2015 |
| Durabilidad | Pass | EN 14428:2015 |

Informes de ensayo: NBHL250801107001PL (marzo 2025). Laboratorio SGS.

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante por: Antonio Soto Bernal

Murcia, a 16 de junio de 2025

INTERMEDITERRANEAN GLOBAL SYSTEM, S.L.

C/V Bodales

C/ Francisco Sanchez Soto, 1

30820 FORTUNA (MURCIA)

Implantación del marcado CE según Reglamento Europeo de Productos de Construcción nº 305/2011, con la colaboración de AIDIMME

AIDIMME

EMPRESA ASOCIADA

AIDIMME

INSTITUTO TECNOLÓGICO

METAL-MECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES

**Códigos de los modelos: L1R070X070, L1R070X075...L1R070X170, L1R080X080...L1R080X170, L1R090X090…L1R090X170.**

**NEGRO MATE L1NRxxxXxxx**

# FICHA TÉCNICA



# FICHA TÉCNICA






# FICHA TÉCNICA

## L1R










| | RANGO MINIMO | RANGO MAXIMO | ANCHO VIDRIO FIJO | ANCHO VIDRIO PUERTA | LONGITUD DE LA GUIA | PASO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1070 | 675 | 700 | 295 | 340 | 649 | 340 |
| L1075 | 725 | 750 | 320 | 365 | 699 | 375 |
| L1080 | 775 | 800 | 345 | 390 | 749 | 410 |
| L1085 | 825 | 850 | 370 | 415 | 799 | 445 |
| L1090 | 875 | 900 | 395 | 440 | 849 | 480 |
| L1095 | 925 | 950 | 420 | 465 | 899 | 515 |