FICHA TÉCNICA

Modelo: L1 rectangular 1 puerta corredera

FORMATO RECTANGULAR 1 PUERTA CORREDERA



COLOR DISPONIBLE

- CROMO BRILLO.
- NEGRO MATE.

OPCIONES:

- VIDRIO TRANSPARENTE.
- VIDRIO MATEADO ARENADO.
- SERIGRAFIA.

FICHA TÉCNICA

Descripción del modelo:

- Mampara para ducha con hoja fija y una puerta corredera y lateral fijo.
- Altura 2000 mm.
- Vidrio templado de seguridad de 6mm.
- Perfiles de aluminio anodizado disponible en cromo brillo y negro mate.
- Cierre magnético.
- Anchos frontal disponibles: 100 a 170 cm.
- Anchos lateral fijo disponibles: 70, 75, 80, 85 y 90 cm
- Reversible.
- Rodamientos metálicos con rueda de nylon.
- Tirador de aleación Zinc.
- Extensibilidad -15 mm
- Tratamiento antical durante la fabricación del vidrio.
- 3 años de garantía.

Nuestra mampara dispone de los certificados emitidos por AIDIMME, según *Informes de ensayo:* NBHL250801944901PL ***(25 de agosto 2025),*** NBHL250801945001PL ***(25 de agosto 2025) y*** NBHL250801945101PL ***(25 de agosto 2025). Laboratorio SGS*****. La mampara cumple las especificaciones en 14428:2015 acordes con la certificación europea CE.**

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº.: 03

1. Producto

MAMPARA DE DUCHA PUERTAS PLEGABLES

Segno

2. Nombre y dirección

INTERMEDITERRANEAN GLOBAL SYSTEM S.L.

3. Uso previsto

Uso doméstico para la higiene personal

4. Sistema de evaluación

5. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas Armonizadas
Aptitud a la limpieza	Pass	EN 14428:2015
Resistencia al impacto / propiedades de fractura	Pass	EN 14428:2015
Durabilidad	Pass	EN 14428:2015

EMPRESA ASOCIADA

AIDIMME

INSTITUTO TECNOLÓGICO

Códigos de los modelos: L1RF070X070, L1RF070X075...L1RF070X170, L1RF080X080...L1RF080X170, L1RF090X090…L1RF090X170.

NEGRO MATE L1NRFxxxXxxx

FICHA TÉCNICA



FICHA TÉCNICA

1 X1	2 X1	3 X1 X1	4 X1	5  X1 X1	6 X1 X1	7 X1
8 X2	9 X1	10 X1	11 X1	12 X1 X1	13 X1	14 X1
15 X1	16 X1	17 X1	18 X1	19 X1	20 X1	21 ST3.5X32 X6
22  X6	23 X1	24 X1	25 X1	26  X1	27 X1	28 X1
29  X1						







FICHA TÉCNICA

LF



	RANGO MINIMO	RANGO MAXIMO	ANCHO VIDRIO FIJO
LF070	675	700	646
LF075	725	750	696
LF080	775	800	746
LF085	825	850	796
LF090	875	900	846

	RANGO MINIMO	RANGO MAXIMO	ANCHO VIDRIO FIJO	ANCHO VIDRIO PUERTA	LONGITUD DE LA GUIA	PASO
L11P100	975	1025	445	515	963	405
L11P105	1025	1075	470	540	1013	430
L11P110	1075	1125	495	565	1063	455
L11P115	1125	1175	520	590	1113	480
L11P120	1175	1225	545	615	1163	505
L11P125	1225	1275	570	640	1213	530
L11P130	1275	1325	595	665	1263	555
L11P135	1325	1375	620	690	1313	580
L11P140	1375	1425	645	715	1363	605
L11P145	1425	1475	670	740	1413	630
L11P150	1475	1525	695	765	1463	655
L11P155	1525	1575	720	790	1513	680
L11P160	1575	1625	745	815	1563	705
L11P165	1625	1675	770	840	1613	730
L11P170	1675	1725	795	865	1663	755