FICHA TÉCNICA

Modelo: L1 rectangular 2 puertas correderas

FORMATO RECTANGULAR PUERTAS CORREDERAS

COLOR DISPONIBLE

- CROMO BRILLO.
- NEGRO MATE.

OPCIONES:

- VIDRIO TRANSPARENTE.
- VIDRIO MATEADO ARENADO.
- SERIGRAFIA.

F I C H A T É C N I C A

Descripción del modelo:

- Mampara para ducha con dos hojas fijas y dos puertas correderas.
- Altura 2000 mm.
- Vidrio templado de seguridad de 6mm.
- Perfiles de aluminio anodizado disponible en cromo brillo y negro mate.
- Cierre magnético.
- Anchos laterales disponibles: 70 a 170 cm.
- Reversible.
- Rodamientos metálicos con rueda de nylon.
- Tirador de aleación Zinc.
- Extensibilidad -15 mm
- Tratamiento antical durante la fabricación del vidrio.
- 3 años de garantía.

Nuestra mampara dispone de los certificados emitidos por AIDIMME, según *Informes de ensayo:* NBHL250801944901PL ***(25 de agosto 2025),*** NBHL250801945001PL ***(25 de agosto 2025) y*** NBHL250801945101PL ***(25 de agosto 2025). Laboratorio SGS*****. La mampara cumple las especificaciones en 14428:2015 acordes con la certificación europea CE.**

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº.: 03

1. Producto

MAMPARA DE DUCHA PUERTAS PLEGABLES

Segmo

2. Nombre y dirección

INTERMEDITERRANEAN GLOBAL SYSTEM S.L.

C/ Sociales, 1 Pol. Ind. Fortuna

30820 Fortuna (Murcia) – España

3. Uso previsto

Uso doméstico para la higiene personal.

4. Sistema de evaluación

SISTEMA 4

5. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas Armonizadas
Aptitud a la limpieza	Pass	EN 14428:2015
Resistencia al impacto / propiedades de fractura	Pass	EN 14428:2015
Durabilidad	Pass	EN 14428:2015

Informes de ensayo: NBHL250801944901PL, NBHL250801945001PL, NBHL250801945101PL, Laboratorio SGS.

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante por: Antonio Soto Bernal

INTERMEDITERRANEAN GLOBAL SYSTEM, S.L.
C.I.F. B73885539
C/ Francisco Sorbetto, 1
30820 FORTUNA (MURCIA)

Murcia, a 16 de junio de 2025

Implantación del marcado CE según Reglamento Europeo de Productos de Construcción nº 305/2011, con la colaboración de AIDIMME

AIDIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO

EMPRESA ASOCIADA
AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO
METAL-MECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES

Códigos de los modelos: L1R070X070, L1R070X075...L1R070X170, L1R080X080...L1R080X170, L1R090X090…L1R090X170.

NEGRO MATE L1NRxxxXxxx

FICHA TÉCNICA





FICHA TÉCNICA





	RANGO MINIMO	RANGO MAXIMO	ANCHO VIDRIO FIJO	ANCHO VIDRIO PUERTA	LONGITUD DE LA GUIA	PASO
L2070	675	700	285	338	649	340
L2075	725	750	310	363	699	375
L2080	775	800	335	388	749	410
L2085	825	850	360	413	799	445
L2090	875	900	385	438	849	480
L2095	925	950	410	463	899	515