


FICHA TÉCNICA

Modelo: L2 frontal 2 puertas correderas



FORMATO FRONTAL 2 PUERTAS
CORREDERAS



COLOR DISPONIBLE

- CROMO BRILLO.
- NEGRO MATE.

OPCIONES:

- VIDRIO TRANSPARENTE.
- VIDRIO MATEADO ARENADO.
- SERIGRAFIA.

FICHA TÉCNICA

Descripción del modelo:

- Mampara para ducha con dos hojas fijas y dos puertas correderas.
- Altura 2000 mm.
- Vidrio templado de seguridad de 6mm.
- Perfiles de aluminio anodizado disponible en cromo brillo y negro mate.
- Cierre magnético.
- Anchos laterales disponibles: 140 a 200 cm.
- Reversible.
- Rodamientos metálicos con rueda de nylon.
- Tirador de aleación Zinc.
- Extensibilidad -25 mm / +25 mm
- Tratamiento antical durante la fabricación del vidrio.
- 3 años de garantía.

Nuestra mampara dispone de los certificados emitidos por AIDIMME, según *Informes de ensayo*: NBHL250801944901PL (25 de agosto 2025), NBHL250801945001PL (25 de agosto 2025) y NBHL250801945101PL (25 de agosto 2025). Laboratorio SGS. La mampara cumple las especificaciones en 14428:2015 acordes con la certificación europea CE.

 
DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
CEP Nº: 63

1. Producto
MAMPARA DE DUCHA PUERTAS PLEGABLES
Negro

2. Nombre del fabricante
INTERMEDITERRANEAN GLOBAL SYSTEM S.L.
C/ Balmes 1, 1º y 2º planta
08037 Fontane (Barcelona) - España

3. Uso previsto
Uso doméstico para la higiene personal.

4. Sistema de evaluación
SISTEMA 4

5. Prestaciones declaradas

Característica declarada	Normativa	Normativa Europea Aplicada
Seguridad a la intemperie	Plano	EN 14428:2015
Resistencia al impacto / penetración de tracción	Plano	EN 14428:2015
Durabilidad	Plano	EN 14428:2015

Informe de ensayo: NBHL250801944901PL, Inscrito 2025. Laboratorio SGS.

* Las prestaciones del producto certificado en el punto 5 van acompañadas con las prestaciones declaradas en el punto 6.
* La presente declaración de prestaciones es emitida bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
* Firmado por y en nombre del fabricante por: Antonio José García


Málaga, a 16 de junio de 2025

Representante del fabricante CE según Reglamento Europeo de Productos de Construcción (REACH) - según el artículo 6 del REACH


EMPRESA ASOCIADA
AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO
META-MECÁNICO, MADERA, VIDRIO, CERÁMICA Y YATES




Códigos de los modelos: L22P140, L22P145...L22P195, L22P200.




NEGRO MATE L2N2Pxxx

FICHA TÉCNICA



1  X2	2  X2	3  X1	4  X2	5  ST3.5X32 X6	6  X6	7  X2
8  X4	9  X4	10  X2	11  X2	12  X2	13  X2	14  X2
15  X2	16  X2	17  X2	18  X2			

FICHA TÉCNICA



	RANGO MINIMO	RANGO MINIMO	ANCHO VIDRIO FIJO	ANCHO VIDRIO PUERTTA	LONGITUD DE LA GUIA	PASO
L22P140	1375	1425	303	373	1363	550
L22P145	1425	1475	315	386	1413	575
L22P150	1475	1525	328	398	1463	620
L22P155	1525	1575	340	411	1513	645
L22P160	1575	1625	353	423	1563	670
L22P165	1625	1675	365	436	1613	695
L22P170	1675	1725	378	448	1663	720
L22P175	1725	1775	390	461	1713	745
L22P180	1775	1825	403	473	1763	770
L22P185	1825	1875	415	486	1813	795
L22P190	1875	1925	428	498	1863	820
L22P195	1925	1975	440	511	1913	845
L22P200	1975	2025	453	523	1963	870